



ESSE-TI HELPY COMPACT Q

SISTEMA DI ALLARME PER AMMODERNAMENTI

861.216/1



RICAMBI PER ASCENSORI E SCALE MOBILI
+ 22.000 prodotti
Consegna in 24h di oltre 6.000 articoli

telcal.com



Dimensioni: 147 x 95 x 27 mm
Peso: 380 g

HELPY COMPACT-Q

*Sistema di allarme
per ammodernamenti*

- Telesoccorso con vivavoce integrato
- Installazione a vista in cabina
- Alimentazione full range 10-30 Vdc
- Programmabile con SW e-stant

**HELPY
COMPACT-Q**

**5HL-630
861.216/1**

HELPY COMPACT-Q: telesoccorso fornito all'interno di una bottoniera in acciaio inox satinato, completo di:

- modulo audio,
- pulsante di richiesta soccorso
- pittogrammi
- LED di segnalazione allarme inviato e ricevuto.

Predisposto per il collegamento alla linea fissa, espandibile su linea GSM.

Caratteristiche

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Numeri telefonici: fino a 24, programmabili • Terminali vivavoce supportati: 2 terminali vivavoce passivi • Regolazione digitale dei volumi • Voce e dati con espansione GSM • Programmazione locale: telefono (toni DTMF), micro SD card, computer con software e-stant e cavo USB-seriale • Programmazione remota: telefono (toni DTMF), software conforme al protocollo EPT (toni DTMF) • Compatibilità VoIP: adattatore ATA o uscita analogica del router • Modalità invio allarme: voce, CLI, protocollo esse-ti e P100, SMS (solo con 4G.VoLTE) | <ul style="list-style-type: none"> • Messaggi vocali: menu 9 lingue, messaggi ripristinabili e personalizzabili con il SW e-stant o micro SD card • Relè multifunzione • Chiusura allarmi con o senza codici di reset • Ingressi extra per applicazioni di monitoraggio remoto • Allarmi tecnologici: batteria scarica, diagnostica, vivavoce integrato, ausiliario, fine allarme, errore collegamento pulsante, funzionalità LMS, timer • Funzione Multi-link: possibilità di collegare fino a 9 combinatori con un'unica linea telefonica • SD Card: registrazione eventi, aggiornamento firmware, messaggi e programmazione |
|--|---|

Moduli Audio



5HV-036 - 861.580
VIVAVOCE PASSIVO - Modulo audio con microfono e altoparlante.



5HV-021 - 861.297
VIVAVOCE PASSIVO PRECABLATO L= 3 m - Terminale audio completo di microfono, altoparlante, pulsante di richiesta soccorso e cavo schermato di metri 3.

Terminali Sala Macchine



4TS-100 - 860.826/1
TELEFONO ANALOGICO ST 100L CON DISPLAY DI SERVIZIO



5TE-018 - 860.826
TELEFONO ANALOGICO SLIM con tastiera nella cornetta

Accessori



5HV-153 - 861.581
LOOP INDUTTIVO - Dispositivo di ausilio alla comunicazione per persone con ridotta capacità uditiva. Composto da cavo ad anello e unità amplificatore.



5HA-005 - 860.955/2
ST-POWER 12V - Alimentatore universale 12V.



7BA-10003 - 862.303
BATTERIA DI BACKUP 12V 1,3A/H - per alimentatore ST POWER.


GATEWAY GSM/GPRS/UMTS/LTE




5IG-161 - 860.838/2
GSM500 - GD - Modulo 2G Quad-band completo di: batterie di back up, adapter, antenna con base magnetica e cavo per il collegamento telefonico di L=2m.



5IG-260/S - 861.582
4G.VOLTE - MODULO 4G/LTE/UMTS/GSM completo di: batterie di back-up, adapter, antenna con base magnetica.
Trasmissione Voce su rete LTE con fallback sulle reti 2G/3G.



Helpy Compact - Q
 installato a vista in
 cabina



Helpy Compact - NB
 installato a vista in
 cabina



Sede Principale:

Via E. Fermi, 31
Merate (LC)

Registered office:

Via Stefano della Bella 5/7
00133 Roma (RM)

Contact us:

info@telcal.com
Telephone: +39 039.999.581

