EVERLIGHT

LAMPADA D'EMERGENZA PER TUTTI I LOCALI MACCHINARI

La lampada d'emergenza EVERLIGHT, studiata in collaborazione con aziende del settore, consente una facile installazione e manutenzione in qualsiasi locale macchinario.
Le caratteristiche tecniche e costruttive al passo con le attuali tecnologie pongono il nostro prodotto all'avanguardia.
5 Led ad alta luminosità garantiscono un illuminazione di 150 lumen e tre ore di autonomia.

PERCHÉ SCEGLIERE EVERLIGHT:

La lampada può svolgere due funzioni: luce di emergenza in casi di eventuali blackout e luce di cortesia con un consumo ridottissimo (0,5 W);

É adatta al montaggio in cabina ascensore, nei locali macchinari ed in ogni locale operativo, dove oer una momentanea interruzione di energia elettrica necessiti operare in sicurezza e tranquillità;

É affidabile, costruita con materiali di qualità;

É un prodotto studiato e fabbricato in Italia;

É poco ingombrante, di facile montaggio anche in spazi limitati

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scheda ricarica batterie e alimentazione elettronica;

Alimentazione 220 V;

Gruppo di emergenza n. 3 batterie AA NI MH1300mA;

Autonomia 3 ore, luminosità 150 lm;

Corpo illuminante a 4 LED di emergenza, 1 LED di cortesia;

Pulsante di TEST.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni in mm: L 200, H 100, P 46;

Materiali ABS;

Fissaggio coperchio 4 viti in acciaio testa brugola imperdibili.



COLORI CORPO LAMPADA:

Il corpo è disponibile in quattro varianti: rosso, bianco, grigio e beige;

Sono disponibili altri colori a richiesta, con o senza serigrafia;

Serigrafia personalizzabile, anche con logo del cliente.

COLORI DIFFUSORE:

Il diffusore intercambiabile è disponibile nelle seguenti varianti: trasparente, opalino e fumè.